





Allgemeine Beschreibung

Durch das Trommelsiebprinzip und einem leistungsstarkem Gebläse, ist eine hohe Reinigungsleistung möglich. Der Trommelsiebreiniger von Enis kann zur Vorreinigung, Hauptreinigung, Sortierung und Kalibrierung für alle Getreide- und Körnerarten eingesetzt werden.

Durch die bewährte Technik ist eine hohe Qualität der Reinigung möglich.





Technische Daten Leistung bei Einsatz

Тур	Anzahl der Siebe	Durchmesser der Siebe (mm)	Abmessungen (LxBxH) (m)	Nur Aspiration (t/h)*	Vorreinigung (t/h)*	Hauptreinigung (t/h)*	Kalibrierung (t/h)*
SNS 103	3	460	2,75 x 1,00 x 1,50	-	6	5	1,5
SNS 104	4	460	3,30 x 1,00 x 1,50	-	8	7	3
NR 203	3	630	3,30 x 1,15 x 2,00	40	30	15	4
NR 204	4	630	3,95 x 1,15 x 2,00	40	35	25	6
NR 303	3	805	4,75 x 1,50 x 2,50	90	70	50	8
NR 304	4	805	5,85 x 1,50 x 2,50	90	90	70	12
NR 403	3	1260	5,40 x 2,10 x 3,50	250	200	110	14
NR 404	4	1260	6,60 x 2,10 x 3,50	250	250	200	20
NR 405	5	1260	7,75 x 2,10 x 3,50	250	250	200	25

(*)Die Leistungsangaben beziehen sich auf Getreide mit einem spez. Gewicht von 750 kg/m³ und 16% Feuchtigkeit

Zubehör

- Anschlusselemente
- Ausläufe für Abfälle und gereinigtes Getreide
- Verbindungsrohre und Zubehör für die Abluft





Sonderausführung

- Drehzahlregulierung der Siebtrommel
- Neigungsregulierung von 1,5 bis 5 Grad (nicht möglich bei 100er Serie)
- Untergestell und Absackvorrichtung (für 100 und 200er Serie)
- Öffnungsklappe auf der linken Seite (wahlweise für 300 und 400er Serie)
- Windsichter oder Zyklone

CE Unsere Geräte entsprechen den geltenden CE- Sicherheitsnormen





DENIS PRIVÉ GmbH Förder- und Lagertechnik

Dieselstraße 30 61200 Wölfersheim - Berstadt Telefon +49 (0) 6036/ 8 29 97 - 0 office@denis.de denis-prive.de

