Vibrations

Reiniger SVD 100

DENIS

Allgemeine Beschreibung

Der neue SVD 100 (Séperateur Vibrant Denis 100) DENIS ist der neue Reiniger in der Produktpalette von Reinigern. Es ist der Nachfoger des D 100. Die Siebe der alten Siebreiniger D 100 und D 200 sind bei dem neuen SVD 100 wiederverwendbar.

Vorteile:

Funktionell und vielseitig: Der Reiniger ist für die unterschiedlichsten Bedürfnisse des Nutzers konzipiert worden. Er reinigt Getreide mit einer Stundenleistung von 10 t, bereitet Saatgut auf mit 2 t/h und sortiert Mischprodukte bis zu einer Leistung von 10 t/h. Er besitzt eine Absaugung am Einlauf und am Auslauf. Durch eine Anpassung der Siebe der Reiniger D 100 und D 200 können diese auch in dem SVD 100 genutzt werden.

Modular und sicher: Die Position der Ausläufe kann man, je nach Bedarf auf der rechten oder linken Seite des Reinigers bestellen. Er besitzt Beobachtungsfenster zur Kontrolle des Produktstroms auf dem Obersieb. Der Reiniger kann auf ein Untergestell montiert werden um eine weitere Verarbeitung der Produkte zu gewährleisten.

Zuverlässig und leistungsfähig: Dieser Reiniger arbeitet mit einer neuartigen Vibrationsbewegung, die von zwei Vibrationsmotoren erzeugt wird. Die Wartung und der Verschleiß sind sehr gering, da der Antrieb nur aus den Vibrationsmotoren besteht und diese sehr langlebig sind.

Technische Daten

Reiniger	Leistung (kW)	Absaugung	Luftleistung (m^3/min)	Abmaße mit/ ohne Untergestell (mm)		Gewicht (kg)	Siebfläche (m^2)	Standard Reinigung	Reinigung Saatgut
SVD100	2 x 0,35	1,1	70	2200 x 1110 x 3275	2200 x 1110 x 2175	800 + mit Untergestell: 920	2,8	**10 T/h***	**2 T/h***

* Die Angaben der Reinigungsleistung beziehen sich auf Schwergetreide mit 750 kg/m^3 und max. 16 % Feuchtigkeit.
Je nach Einsatzart des Siebreinigers und Schüttgut können die Leistungsangaben variieren.

Vibrationsmotoren

Einstellung der Absaugung

SVD100 0219

Funktionsweise

Der SVD 100 besitzt einen Siebkasten mit zwei Sieblagen und je zwei gleichen Sieben pro Sieblage. Alle Siebe sind identisch und untereinander austauschbar.

Der SVD 100 beinhaltet
1 kompletten Satz mit 4 Sieben auf 2 Sieblagen

Zubehör

- Untergestell
- Untergestell mit Arbeitsplattform
- Satz mit Tisch zum Siebwechsel zum Anbau an die Arbeitsplattform
- Tisch zum Siebwechsel und zur Aufbewahrung der Siebe

SVD100 0219

Unsere Reiniger

Die Reiniger von DENIS sind die neuesten Entwicklungen in der Reihe der Siebreiniger und das Produkt langjähriger Erfahrung. Durch ihre Robustheit, kompakte Bauweise und Zuverlässigkeit, vereinen sie Effizienz und Einfachheit in der Anwendung. Sie profitieren von einer Reihe von Innovationen, die ihre Leistung und Vielseitigkeit deutlich steigern. Das ergonomische Design ermöglicht vielseitige Einstellmöglichkeiten und sehr gute Zugänglichkeit.

Technische Daten

Reiniger	Leistung (kW)	Absaugung	Luftleistung (m^3/min)	Abmaße (mm)	Gewicht (kg)	Siebfläche (m^2)	Standard Reinigung
SVD100	2 x 0,35	1,1	70	2200 X 1110 X 2175	800	2,8	**10T/h***
NSD 1	1,5	2,2	90	2380 x 1521 x 2420	850	3,2	**25 T/h***
NSD 2	1,5	4,0	150	2380 x 1521 x 3053	1410	6,4	**50 T/h***
NSD 3	5,5	4,0	150	3742 x 1869 x 4325	3050	9,6	**100 T/h***

* Die Angaben der Reinigungsleistung beziehen sich auf Schwergetreide mit 750 kg/m^3 und max. 16 % Feuchtigkeit
Je nach Einsatzart des Siebreinigers und Schüttgut können die Leistungsangaben variieren.

CE **Unsere Maschinen und Geräte entsprechen den geltenden CE-Sicherheitsnormen**

Denis Privé GmbH
Förder- und Lagertechnik

www.denis-prive.de

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION

SVD100 0219

Änderungen die dem technischen Fortschritt dienen behalten wir uns ohne vorherige Ankündigung vor.